

INFORMATIONS PRATIQUES

Misérables! - Fiche Technique

Nous vous rappelons que pour des raisons de programmations (séance scolaire, séance de jour pour le film du dimanche soir ...), climatiques, ou autres...

TOUS NOS SPECTACLES PEUVENT SE DÉROULER EN SALLE

Trois options s'offrent à vous

1

Notre camion scène peut entrer dans le lieu (chapiteau, grange, gymnase... hauteur minimum 3.40m
Même configuration qu'à l'extérieur Hauteur sous plafond 6m

2

Sans le camion

Nous implantons dans la salle notre scène et notre décor de façon autonome

Les besoins techniques restent les mêmes

L'implantation scénique au sol devra être de 14/6m

Hauteur sous plafond 4m

3

Sans le camion et sans la scène

Nous pouvons installer notre décor sur une scène existante

Ouverture minimum 12m, profondeur 6m

Hauteur cadre de scène sous plafond 3.50m

Pour les salles équipées techniquement son et lumières

Un raccordement à la diffusion son façade de la salle sera demandé

(Notre sonorisation reste bien sûr à votre disposition)

Pour l'éclairage la même implantation lumière tout en tenant compte des distances perches/scène La régie son/lumières devra se trouver en salle à une distance de 15m maximum de la façade

La décision d'un changement de lieu devra se prendre à l'heure du montage initialement prévu en commun accord avec la compagnie.

CONTACTS

technique

Thomas Bacon tel.: 0652910007

mail : T.bacon.lorent@gmail.com

Diffusion

Cie Annibal

06.07.36.60.36

Misérables! - Fiche Technique

Jauge publique souhaitée De 150 à 400 spectateurs

Jauge publique possible Jusqu'à 600 spectateurs

Aire de jeu en extérieur (public compris, jusqu'à 400 spectateurs) 15 mètres d'ouverture
21 mètres de profondeur
(l'ouverture peut être réduite à 13 m en salle équipée (perches, son, projecteurs)

Durée du spectacle : de 70 mn à 80 mn, selon l'humeur du public

Temps de montage 3 heures

Temps de démontage 2 heures

TOUS NOS SPECTACLES PEUVENT SE DÉROULER EN SALLE

Trois options s'offrent à vous

1

Notre camion scène peut entrer dans le lieu (chapiteau, grange, gymnase... hauteur minimum 3.40m
Même configuration qu'à l'extérieur Hauteur sous plafond 6m

2

Sans le camion

Nous implantons dans la salle notre scène et notre décor de façon autonome
Les besoins techniques restent les mêmes
L'implantation scénique au sol devra être de 14/6m
Hauteur sous plafond 4m

3

Sans le camion et sans la scène

Nous pouvons installer notre décor sur une scène existante
Ouverture minimum 12m, profondeur 6m
Hauteur cadre de scène sous plafond 3.50m
Pour les salles équipées techniquement son et lumières
Un raccordement à la diffusion son façade de la salle sera demandé
(Notre sonorisation reste bien sûr à votre disposition)
Pour l'éclairage la même implantation lumière tout en tenant compte des distances perches/scène La
régie son/lumières devra se trouver en salle à une distance de 15m maximum de la façade

Accès indispensable du camion-scène sur l'aire de jeu en extérieur

H : 3,50 mètres L : 6,40 mètres I : 2,10 mètres P : 3 tonnes 500

L'organisateur doit assurer la possibilité d'accès pour un fourgon de 7m ainsi qu'une remorque de 5m.

**** Le camion faisant partie du décor, il est indispensable**

La compagnie fournit :

- Des bancs pour 150 spectateurs
- Le système son complet
- **L'organisateur fournit :**
- Une prise électrique 16 ampères sur l'aire de jeu
- Loges pour six personnes
- Lavabo, WC, (et douche si possible)
- Deux personnes pendant le montage, le spectacle, le démontage
- Huit barrières de police
- Dix bouteilles d'eau
- 1 Paquet de biscottes
- La lumière en cas de séance nocturne ou en salle
- Un gardiennage éventuel en cas de séances étalées dans le temps
- Hébergement et repas pour six personnes
- 10 piles AALR6

**ATTENTION : en cas d'installation dans une salle déjà équipée :
son, perches, projecteurs ...**


prévoir un plein feu (sans nécessité d'effets)

Ainsi que la possibilité de gérer la lumière depuis l'emplacement régie

Pour le son : La possibilité de gérer le son depuis l'emplacement régie

**En cas d'intempéries repli possible en salle, nous consulter
pour fiche technique**

PLAN D'IMPLANTATION CAMION



echelle: 1cm:1M

MATERIEL SON / LUMIERE FOURNIT PAR LA COMPAGNIE

Fiche technique lumières

Éclairage public

- 2 pieds h : 2,50 m
- 2 quartz 500 W
- Cablage

Éclairage scénique

- 1 bloc 12 x 2 kW
-
- 1 console lumière 12 circuits 2 prépa
-
- 2 pieds type WIND UP h : 3,50 m
-
- 2 barres de couplages
-
- 4 bases / platines pour projecteur au sol
-
- 3 découpes type ADB 614 S
-
- 3 PC 1000 W
-
- 1 horiziode asymétrique 1000 W
-
- 6 PAR 64 lampe CP 61
-
- Cablage